
RoHS
COMPLIANT

	1200
13	2
	21


-

1



-

( ),
, , ,
, .



-2

(2


			1120 0 2
( ) 2			1200
( ) 2			1200
( ) 2			1200
2 13 1 0			10 2 0
- 2 , 10 ,			300
- 2 , 10 ,			2 00
2 110			203
2 2 , 10	2	2	0
	,		- +1

			0 , 2	1. 1	1.
			0 , 1	2.02	2.2
			1200 , 2	2	3
			1200 , 1	1	200
			00 , 2 , 0 ( )	21	
			0 , 1	2 00	
			00 , 1	20	
			00 , 1	1	
			00		


2

	-	/	0.30	0.32


( )




1.





2.


2800



270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
0
200
400
600
800
1000


3. . . .


80
70
60
50
40
30
20
10
0



500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
25
50
75
100
125
150
175
P_Tot (W)
T_C (°C)

. .


400


1
0.5
0.1
0.05
0.01
0.02

. .



TO-247AB		
Dim	Min	Max
A	4.8	5.2
A1	2.21	2.61
A2	1.85	2.15
b	1	1.4
b2	1.91	2.21
C	0.5	0.7
D	20.7	21.3
D1	16.25	16.85
E	15.5	16.1

. ., .
,
.

,
(
, , , - ,
), ,
.

& . ,
// .21 . , .